


Handleiding

EASY@home huiswerk kasteel



Algemeen

Technische informatie

Het tafelscherm is gemaakt van EASYpol HD, dit materiaal bestaat voor ten minste 30% uit gerecyclede PET flessen. Door de samenstelling van dit materiaal kan er een klein kleur verschil bestaan tussen verschillende panelen.

Voor meer informatie over dit materiaal kijk op onze website of neem telefonisch contact op.

www.easy-noisecontrol.nl
+31 (0)30 - 2270800


Toepassing

De toepassing van het tafelscherm is het creëren van een fysieke en visuele afscheiding rondom een werkplek, wat een positief effect kan hebben op de rust en concentratie vermogen. Het materiaal EASYpol HD heeft een geluidsabsorberende werking.

Waarschuwingen

- ! Pas op met scherpe voorwerpen tijdens het uitpakken, dit kan het product mogelijk beschadigen
- ! Zet het scherm in een U-vorm neer tijdens het gebruik
- ! Gebruik het scherm met de meegeleverde houten voeten

Onderdelen



Onderhoud

Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk voor deze in de vezels intrekken.

De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauwwarm water, mogelijk met een pH-neutraal schoonmaakmiddel (zoals de meeste afwasmiddelen) zonder chemische bleekmiddelen.


Verwijder vlekken door met een schone doek te deppen (niet wrijven).

Dep na het schoonmaken het materiaal droog met een droge doek om het vocht te absorberen.

Installatie


1

Plaats de houten voeten onder het scherm door deze over het materiaal te schuiven. Duw de uitstulpingen in het scherm in de gaten van de voeten.




Gebruik

Voorbeeld opstelling



Opbergen



#WIJ ZIJN AKOESTIEK

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem contact op met ons.